



# VGP PARK KOBLENZ

**Der neue Standort für Ihr  
Gewerbe- Ihre Produktions- und  
Ihre Logistikdienstleistungen**

The new location for your logistics,  
industrial and commercial activities

[WWW.VGPPARKS.EU](http://WWW.VGPPARKS.EU)



# Benötigen Sie mehr Raum?

Do you need more space?

## Standort

Der VGP Park Koblenz liegt nur wenige Minuten von der Autobahn A61 entfernt. Die Innenstadt von Koblenz ist in weniger als 20 Minuten erreichbar. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 64.000 m<sup>2</sup> werden ca. 35.000 m<sup>2</sup> hochwertige Gebäudeflächen nach den Bedürfnissen der Mieter und nach einem hohen nachhaltigen Standard entwickelt.

## Location

The VGP Park Koblenz is only a few minutes away from the A61 motorway. The city centre of Koblenz can be reached in less than 20 minutes. On a land parcel of ca 64,000 m<sup>2</sup>, approx. imately 35,000 m<sup>2</sup> of high-quality building space will be developed according to the needs of the tenants and at a high standard of sustainability.

## Ungefähre Entfernungen Approximate distances

Koblenz .....	23 km
Bonn .....	62 km
Köln .....	100 km
Frankfurt am Main .....	136 km
Düsseldorf .....	137 km



20 km



2.5 km





7 min



3 km





# Schlüsselfertige Lösungen

Turnkey solutions



## Maßgeschneiderte Bürolösungen

- individuelle Büro & Sozialflächenplanung
- Gestaltungsmöglichkeiten nach Kundenwunsch
- klimatisierte Büroräume
- Stellplätze nach Kundenbedarf

## Tailor-made office solutions

- office and social spaces built to suit
- design options according to customer requirements
- air-conditioned office spaces
- parking spaces according to customer needs

## Hochwertige Gewerbeflächen

- moderne Gebäudeausstattung
- individuelle Anpassung an die Anforderungen unserer Kunden
- nachhaltige Konzepte
- schlüsselfertige Lösungen inklusive vollständige technische Infrastruktur

## High-quality commercial space

- modern building equipment
- individual adaptation to the requirements of our customers
- sustainable concepts
- turnkey solutions including complete technical infrastructure



## Beste Voraussetzung für Ihr Unternehmen

- an der Autobahn A61
- gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums von Koblenz
- gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

## Best conditions for your company

- close to A61 motorway
- good access to the centre of Koblenz
- good connections to public transport





# Lageplan

## Layout

Der Park bietet sowohl kleine Einheiten ab 1.500 m<sup>2</sup> als auch maßgeschneiderte Lösungen für große Logistikbetriebe. Unsere Anlagen sind für Logistikdienstleistungen, leichte Produktion und sonstige gewerbliche Aktivitäten geeignet.

The park offers units from as small as 1,500 m<sup>2</sup> up to tailor-made solutions for large logistics operations. Our premises are suitable for logistics services, light production and commercial activities.

# 64.000 m<sup>2</sup>

Grundstücksfläche

**Land area**

# 35.000 m<sup>2</sup>

Vermietbare Fläche

**Lettable area**





**A**  
34.781 m<sup>2</sup>

24

16

# Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsmerkmale

Energy efficiency and sustainability features

## Alle VGP-Gebäude bieten einen hohen Qualitätsstandard

Die Mietfläche wird auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten. Besondere technische Anforderungen, die sich aus der Nutzung ergeben, werden selbstverständlich bei der Planung berücksichtigt. Hierbei können letzte Anpassungen sogar noch während der Bauzeit vorgenommen werden. Ein erfahrenes VGP-Team stimmt alle Anforderungen mit Ihnen ab und sorgt für eine erfolgreiche Umsetzung. Wir arbeiten ständig an der Optimierung unserer Gebäude und haben stets die Anforderungen des Marktes und den technischen Fortschritt im Blick. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind für uns hierbei selbstverständlich.

## Nachhaltigkeit


Unsere neuen Gebäude werden nach der Bewertungsmethode BREEAM, DGNB oder LEED mit einer Klassifizierung GOLD/ EXCELLENT bewertet. Auf Wunsch arbeiten wir gemeinsam mit dem Mieter auf eine höhere Zertifizierung hin. Darüber hinaus wird das Dach mit einer Solaranlage ausgestattet, die eine eigene grüne Energieproduktion für unseren Mieter ermöglicht.

## All VGP buildings are constructed to high quality standards

Upon request, all rental spaces can be adapted according to the future tenant's needs. To a certain extent, adjustments may be made even if a building is already under construction in order to accommodate the tenant's special technical requirements. An experienced VGP team of experts will assess all needs of the tenant and ensure a successful implementation. We are continuously working to optimise our buildings, and at all times with a view to the needs of the market and technical developments. Of course, energy efficiency and sustainability are always a priority.

## Sustainability

All our new buildings will be certified by the assessment methods of BREEAM, DGNB or LEED with a classification of GOLD/EXCELLENT. Upon request and if desired, we can work together with the tenant towards a higher certification ranking. In addition, the roof will be equipped with a solar panel installation, in principle offering on-site green energy production for our tenant.



### PHOTOVOLTAIK-ANLAGE\*

Auf Wunsch wird eine Photovoltaikanlage installiert, ausgelegt nach dem Energieverbrauch des Mieters. Die hierzu benötigte Tragfähigkeit des Daches wird standardmäßig in den Gebäuden eingehalten, um die Installation jederzeit zu ermöglichen. Die Anlage wird gemäß den geltenden Normen geplant und ausgeführt. Die Elemente der PV Anlage (Wechselrichter, PV-Module usw.) sind CE-zertifiziert. Die Module sind auf Aluminium- Unterkonstruktionen mit Ballastbefestigungssystemen auf dem Dach angebracht, die für die entsprechenden Lasten berechnet wurden. Der Blitzschutz wird in die Unterkonstruktion integriert.

### PHOTOVOLTAIC INSTALLATION\*

Upon request, a photovoltaic panels installation is provided that is dimensioned as per the tenant's energy consumption needs. Necessary roof load-bearing capacity reserve is standardly observed in the buildings to allow its implementation at any time. The installation is designed and executed while fully complying with applicable standards. Its elements, such as inverters and PV modules, are CE certified. The panels are placed onto the roof upon coplanar aluminium structures with ballasted fixing systems properly calculated for applicable loads.

### LADESTATIONEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE\*

Ladestationen für Elektrofahrzeuge können auf Anfrage realisiert werden. Diese werden auf die Anforderungen des Mieters geplant und mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattet. Die Ladestationen werden an den Haupttransformator des Gebäudes angeschlossen.

### ELECTRICAL VEHICLES CHARGING POINTS\*

Upon request, electrical vehicle charging stations can be provided. EV charging equipment can be adapted to the tenant's requirements and is provided with required infrastructure connected to the building's main transformer.



### GRÜNDACH\*

Auf Wunsch kann in der frühen Projektphase ein umfassender Entwurf für eine Dachbegrünung erstellt werden (entweder mit Hydrosaat oder mit Vegetationsstreifen), einschließlich aller für diesen Zweck erforderlichen baulichen Anpassungen: Statik, Dachentwässerungssysteme, usw. begrünte Dächer werden auf einer Abdichtungsbahn installiert und bieten mehrere Vorteile, wie z. B.: Reduzierung des Energieverbrauchs des Gebäudes, Beitrag zur Dachentwässerung und Schutz der Dachelemente vor starken Temperaturschwankungen und ultravioletter Strahlung.

### GREEN ROOF\*

Upon request, a comprehensive green roof concept can be offered during the project's early stages (either hydroseeding or a vegetation strips system), including all building adaptations required for this purpose: structural, roof dewatering systems, etc. The green roof systems are placed on a waterproofing membrane and provide several benefits, such as: reducing the building's energy consumption, contributing to roof dewatering, and protecting roof elements against severe temperature fluctuations and ultraviolet radiation.

### FASSADENBEGRÜNUNG\*

Auf Wunsch kann während der Projektphase ein Konzept für eine Fassadenbegrünung angeboten werden, einschließlich aller erforderlichen baulichen Anpassungen. Es können modulare, flexible Systeme in Betracht gezogen werden, die verschiedene Konfigurationen ermöglichen. Die grünen Fassadensysteme bieten mehrere Vorteile, wie z. B. die Senkung des Energieverbrauchs des Gebäudes und den Schutz der Fassadenelemente vor starken Temperaturschwankungen und ultravioletter Strahlung.

### GREEN WALL\*

Upon request, a green façade wall concept can be offered in the project's early stages that includes all required building adaptations. Modular, flexible systems providing various configurations can be considered. The green façade systems provide several benefits, such as: reducing the building's energy consumption and protecting the façade elements against severe temperature fluctuations and ultraviolet radiation.



\* Wird auf Wunsch des Mieters zur Verfügung gestellt. Nicht in VGP-Standards enthalten.

\* Provided upon tenant's request. Not included in VGP standards.

# Technische Standards

## Technical standards

### FASSADE

Die Fassadenelemente des Lagergebäudes bestehen aus Sandwichpaneelen mit Wärmedämmung  $d = \text{ca. } 100 \text{ mm}/U = 0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$  (z. B. Kingspan, Brucha). Die Unterkonstruktion der Fassadenelemente ist an der tragenden Stahlbetonkonstruktion des Gebäudes verankert.

### FAÇADE

The façade on warehouse buildings consists of prefabricated sandwich panels (e.g. Kingspan, Brucha) with thermal PIR insulation of ca 100 mm or equivalent. Heat transfer coefficient:  $U=0.222 \text{ W/m}^2\text{K}$ . The façade's supporting structure is anchored to the load-bearing reinforced concrete columns.

### PRODUKTIONS- UND LAGERRÄUME

Jeder Mieter hat seine spezifischen Anforderungen. Wir realisieren den jeweiligen Produktions- oder Lagerraum genau nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden.

### PRODUCTION AND WAREHOUSE AREAS

Every tenant has its own specific requirements. Our approach is to tailor each respective production or warehouse space precisely according to the wishes and needs of our customer.

### FUSSBODEN

Der Fußboden im Lagerbereich besteht aus einer monolithischen, stahlfaserbewehrten Betonbodenplatte. Die Bodenplatte wird auf verdichtetem Untergrund (Belastungsmodul mind. 80 MPa) hergestellt und durch eine PE-Folie von diesem getrennt. Die maximale Flächenlast beträgt  $70 \text{ kN/m}^2$ . Die Oberfläche ist gehärtet, flügelgeglättet (Oberflächenebeneheit) und nach DIN-Norm 18202, Tab. 3, Zeile 4 hergestellt.

### FLOOR

Warehouse floors are constructed of a monolithic concrete slab, reinforced with steel fibres. Floors are laid on a compacted subgrade (maximum load at least 80 MPa) covered with a PE separation foil. The maximum load-bearing capacity of floor slabs is  $70 \text{ kN/m}^2$ . Floor surfaces are hardened and power trowelled. (Surface flatness is in accordance with DIN 18202, Table 3, line 4.)

### FENSTER

Alle Fenster im Verwaltungsgebäude und in den benachbarten Räumen bestehen aus thermisch getrennten Dreikammer-Aluminiumeinheiten mit pulverbeschichteter RAL-Farboberfläche. Die Isolierverglasung erfüllt den Wärmeübergangskoeffizienten  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### WINDOWS

All window units in administrative areas are made of thermally separated 3-chamber aluminium sections with a powdercoated and coloured surface (RAL). Insulated glazing meets a heat conductivity level of  $U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .



### TORE

Zur Be- und Entladung der LKW sind ausreichend Laderampen und Tore vorgesehen. Standardmäßige Sektionaltore haben die Maße  $3 \times 3,25 \text{ m}$  und sind mit einem Sichtfenster nach außen ausgestattet. Eine außenliegende Torabdichtung und vollautomatische, hydraulische Überladebrücken mit  $60 \text{ kN}$  Tragfähigkeit gehören ebenfalls zum Standard.

### GATES

Sufficient loading ramps and gates are provided for truck loading and unloading. Standard sectional doors have dimensions  $3,0 \times 3.25 \text{ m}$  and are equipped with a viewing window to the outside. Rubber dock shelters outside and fully automatic hydraulic levelling bridges with a loading capacity of  $60 \text{ kN}$  are also standard.

### TRAGWERK

Ein Stahlbetonskelett im Raster  $12 \times 24 \text{ m}$  ( $16 \times 24 \text{ m}$ ) bildet das Haupttragwerk. Die lichte Höhe vom Fertigfußboden bis zur Unterkante des Tragwerks (Dachbinder) beträgt standardmäßig  $10 \text{ m}$ .

### SUPPORT STRUCTURE

The load-bearing system of the buildings is made of prefabricated reinforced concrete. The columns are standardly placed on a grid of  $12 \times 24 \text{ m}$  ( $16 \times 24 \text{ m}$ ). Standard clear height between the floor and lowest part of the load-bearing structure in the warehouse is minimum  $10 \text{ m}$ .

## OBERLICHTER

Mindestens 2 % der Dachfläche sind lichtdurchlässig. Die Dachfenster, Oberlichter oder ähnliche Elemente sind unter Berücksichtigung von Brandschutzbestimmungen und vorgeschriebenen Hygienegrenzwerten für Tageslicht in Lagerräumen gestaltet. Falls gesetzlich vorgeschrieben, werden im Dach automatische Rauchabzugsanlagen installiert.

## SKYLIGHTS

At least 2% of the roof area will be made of transparent materials. These roof windows, skylights, glass panes or similar elements are designed in accordance with fire and hygienic requirements. Automatic systems for smoke removal are installed if required by law.

## DACH

Die Dachkonstruktion besteht aus einer tragenden Stahlbetonkonstruktion, Trapezstahlblechen, Dampfabdichtung, Wärmedämmung aus PIR-Dämmplatten oder ggf. Mineraldämmung. Die Dachabdichtung besteht aus einer PVC-Folie. Der Wärmeübergangskoeffizient (bei PIR-Dämmung) beträgt  $U = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

## ROOF

The roof structure consists of load-bearing steel-reinforced concrete beams, trapezoidal steel sheeting, a vapour insulation layer, and thermal insulation of PIR segments with interlocking joints or, alternatively, mineral insulation and a top layer of waterproofing foil. Roof insulation with PIR is  $U = 0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

## BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung der Lagerräume erfolgt durch energieeffiziente Lampen mit einer Lichtstärke von 200 Lux im Regalgang und 300 Lux in der Kommissionierzone. Blendenschutz wird bei der Lichtplanung berücksichtigt. Die Beleuchtungsbedienung ist in Hallenabschnitte aufgeteilt.

## LIGHTS

Warehouse areas are equipped with energy efficient lights with a light intensity of 200 lux in the space between shelf units and 300 lux in the picking area. Anti-glare criteria are considered in the lighting design. The lights are divided into independent control sections.



## BEFESTIGTE FLÄCHEN

Alle Verkehrswege im Areal einschließlich der Halte- und Parkflächen sind ausreichend dimensioniert, um genügend Manövrierraum für 18 m lange Sattelzüge zu gewährleisten. Alle Anfahrtswege und Stellplätze für LKWs sind mit schwerlastgeeignetem Verbundpflaster ausgeführt. Der Bereich des Verladehofes (bis 18 m vor den Verladetoren) ist als Betonfläche ausgeführt.

## PAVED SURFACES

All access ways for trucks, including parking and manipulation spaces, are adequately dimensioned to provide fully loaded 18 m vehicles sufficient space to manoeuvre. All access ways and parking places for trucks are made of interlocking concrete tiles. The area of the loading yard (up to 18 m before the loading gates) is executed as a concrete surface.

## BÜRORÄUME

Die Büroräume sind klimatisiert und erhalten eine als Rasterdecke mit eingelegten Mineralwollplatten (OWA o. ä.) ausgeführte Abhangdecke. Bei den Bodenbelägen hat der Kunde die Wahl zwischen hochwertigen Teppichböden, Fliesen oder PVC. Die Innentüren und die Farbgebung der Wände werden nach Kundenwunsch realisiert.

## OFFICE SPACE

Office spaces are air-conditioned and feature dropped ceilings with inlaid mineral fibre panels. Interior doors and wall colours are as specified by the customer, as are high-quality and durable carpets, tile or linoleum floor coverings.

## BETONSOCKEL


Ein Betonsockel zum Schutz der Verkleidung vor Beschädigungen mit einer Standardhöhe von 500 mm über dem Betonfußboden umschließt die gesamte Lagerhalle.

## CONCRETE PLINTH

A concrete plinth with height of 500 mm above the concrete floor is constructed around the whole perimeter of the warehouse to protect the façade against damage.

# Wir sind da, wo Sie uns brauchen

We are where you need to be




## VGP-parker i Europa / VGP Parks in Europe

Berlin, Berlin-Wüstermark, Berlin Oberkrämer, Bingen, Bischofsheim, Bobenheim-Roxheim, Chemnitz, Dresden, Einbeck, Erfurt, Frankenthal, Giessen-Buseck, Giessen-Lützellinden, Giessen Am Alten Flughafen, Ginsheim-Gustavsburg, Göttingen, Halle, Hamburg, Höchststadt, Laatzen, Leipzig, Leipzig-Borna, Leipzig-Flughafen, München, Rodgau, Rostock, Schwalbach, Soltau, Magdeburg-Sülzetal, Wetzlar, Wiesloch-Walldorf, Hochheim, Bernau, Koblenz, Nürnberg, Siegen / Kekava, Riga, Tiraines / Fuenlabrada, Granollers, La Naval, Lliça d'Amunt, Martorell, San Fernando de Henares, Sevilla, Ciudad de la Imagen, Valencia Cheste, Zaragoza, Córdoba, Alicante, Burgos / Moerdijk, Nijmegen, Roosendaal / Calcio, Padova, Parma, Reggio Emilia, Sordio, Valsamoggia, Verona, Legnano, Paderno Dugnano / Graz, Laxenburg, Ehrenfeld / Loures, Santa Maria da Feira, Sintra, Montijo / Brno, České Budějovice, Český Újezd, Hrádek nad Nisou, Chomutov, Jeneč, Kladno, Liberec, Olomouc, Plzeň, Prostějov, Tuchoměřice, Ústí nad Labem, Vyškov / Bratislava, Malacky, Zvolen / Alsónémedi, Budapest, Győr, Hatvan, Kecskemét / Arad, Brasov, Bucharest, Sibiu, Timișoara / Belgrade / Rouen / Lučko / Vejle

## VGP Parks in Deutschland / VGP Parks in Germany

- |    |                            |    |                                    |
|----|----------------------------|----|------------------------------------|
| 01 | VGP Park Hamburg           | 22 | VGP Park Bischofsheim              |
| 02 | VGP Park Soltau            | 23 | VGP Park Gießen-Buseck             |
| 03 | VGP Park Leipzig           | 24 | VGP Park Gießen-Lützellinden       |
| 04 | VGP Park Leipzig Flughafen | 25 | VGP Park Gießen Am alten Flughafen |
| 05 | VGP Park Berlin            | 26 | VGP Park Chemnitz                  |
| 06 | VGP Park Berlin Oberkrämer | 27 | VGP Park Magdeburg-Sülzetal        |
| 07 | VGP Park Ginsheim          | 28 | VGP Park Laatzen                   |
| 08 | VGP Park Schwalbach        | 29 | VGP Park Einbeck                   |
| 09 | VGP Park München           | 30 | VGP Park Erfurt                    |
| 10 | VGP Park Bingen            | 31 | VGP Park Rostock                   |
| 11 | VGP Park Rodgau            | 32 | VGP Park Wiesloch-Walldorf         |
| 12 | VGP Park Höchststadt       | 33 | VGP Park Berlin-Bernau             |
| 13 | VGP Park Borna             | 34 | VGP Park Nürnberg                  |
| 14 | VGP Park Bobenheim-Roxheim | 35 | VGP Park Siegen                    |
| 15 | VGP Park Frankenthal       | 36 | VGP Park Koblenz                   |
| 16 | VGP Park Wustermark        |    |                                    |
| 17 | VGP Park Göttingen         |    |                                    |
| 18 | VGP Park Göttingen 2       |    |                                    |
| 19 | VGP Park Wetzlar           |    |                                    |
| 20 | VGP Park Halle             |    |                                    |
| 21 | VGP Park Dresden-Radeburg  |    |                                    |





# Auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet

Focused on your needs

## Fühlen Sie den Puls der Zeit

Damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft und auf die langfristige Weiterentwicklung Ihres Unternehmens konzentrieren können, benötigen Sie Lager- und Produktionshallen direkt an den großen Verkehrsadern. Zeitliche und wirtschaftliche Verluste durch lange Transportwege bleiben Ihnen somit erspart. Wir kümmern uns außerdem um die Verwaltung des von Ihnen gemieteten Gebäudes und bereiten bei wachsendem Bedarf ein neues Projekt für Sie vor. Viele Marktführer haben sich mit uns bereits ihre Vorstellung von Erreichbarkeit und Ausstattung eines idealen Logistikstandortes erfüllt.

## Feel the pulse of our times

If you are to focus on your core business and ensure your firm's long-term development, then you need storage and production buildings directly alongside the transportation arteries. This saves time and money that would otherwise be wasted due to long transportation distances. We have helped many market leaders to fulfil their visions for accessibility, facilities standard and ideal logistical placement. We also can attend to managing your leased buildings, and, as your company grows, we can prepare your next project.



## Alles, was Sie brauchen

Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihre Kernkompetenzen und überlassen Sie uns den Service, die Reinigung und die Entwicklung Ihrer Logistikfläche. Genießen Sie die Vorteile unserer Partnerschaft. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Projekte und begleiten Sie vom Entwurf bis zur Fertigstellung Ihrer Halle. Mit VGP haben Sie einen kapitalstarken Partner, der über umfangreiche Erfahrung verfügt und auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann. Wir garantieren Ihnen nach neuesten Standards errichtete Gebäude, Anlagen und Infrastruktur.

## Everything you need

We like companies that know what they are doing. You can leave your worries about development, services and cleaning to us in order to focus just on your business. You will notice the benefits of our partnership right away. We will develop your project with you and accompany you from design through the complete construction. With VGP, a company with abundant experience and a successful history, you know you have a strongly capitalised partner on your side. We guarantee that your buildings, facilities and infrastructure will be built according to state-of-the-art standards.



## Maßgeschneiderte Anlagen für Ihr Unternehmen

Um das Beste aus Ihrem Unternehmen herausholen zu können, brauchen Sie ausreichende und qualitativ hochwertige Flächen. VGP steht für die modernsten und größten Logistik- und Industrieparks in Mittel- und Osteuropa. Das Expertenteam von VGP stellt Ihnen maßgeschneiderte Anlagen zur Verfügung, die genau dem Anforderungsprofil Ihres Unternehmens entsprechen. Unsere Hallen bieten Raum sowohl für Lager- und Produktionsstätten als auch Büros und technische Anlagen.

## Tailored facilities for your company

To make the most of your company's strengths, you need sufficiently large and high-quality facilities. VGP is the force behind Central and Eastern Europe's most modern and largest logistics and industrial parks. A team of VGP professionals will create facilities precisely tailored to your needs, so the hall can contain, in addition to warehousing or production lines, also offices and technical facilities.



# VGP Park Koblenz

**Wir begrüßen  
Sie herzlich in  
unserem VGP  
Park Koblenz**

Der VGP Park Koblenz befindet  
sich an der Autobahn A61

**Looking forward to  
welcoming you soon  
in our VGP Park  
Koblenz**

VGP Park Koblenz is located just  
next to the A61 motorway.



VGP Industriebau GmbH  
Karl-Arnold-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
Deutschland

TEL +420 211 875 445-00  
FAX +420 211 875 445-00  
E-MAIL [koblenz@vgpparks.eu](mailto:koblenz@vgpparks.eu)

[www.vgpparks.eu](http://www.vgpparks.eu)

Follow us on 

